

NIVEL DE CONOCIMIENTO Y FUENTE DE INFORMACIÓN QUE POSEEN LOS ESTUDIANTES DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA U.M.R.S.P.S.F.X.CH DE LA LOCALIDAD DE SERRANO ACERCA VIH-SIDA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012

Dr. Iñiguez Salinas Sergio Luis (1), Dra. Loayza quinteros Julia Alejandra (2), Dr. Eduardo Durán Fernando (3). (1); (2), Médico General Centro Salud de Poblado del Municipio de Villa Serrano del Departamento de Chuquisaca, Internado de Servicio Social rural Obligatorio, Salud Pública, Facultad de Medicina; Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca. (3)MSc. Salud Pública. Docente medicina Social, Facultad de Medicina; Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca.

Recepción: 4/enero/2013

Aceptación: 23/abril/2013

RESUMEN

El presente trabajo de investigación se realizó en el Centro Poblado del Municipio de Serrano del Departamento de Chuquisaca. En este trabajo se analiza el nivel de conocimiento y fuente de información que poseen los estudiantes de gestión pública de la U.M.R.S.P.S.F.X.CH de la localidad de serrano acerca vih- realizado el tercer trimestre de la gestión 2012. Para su elaboración se realizó un estudio descriptivo transversal con enfoque cuantitativo. El universo del estudio es de 170 estudiantes de Villa Serrano, para ello se elaboró una encuesta tipo cuestionario con preguntas para la recolección de información de los pobladores. Se pudo determinar que el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de la carrera de Gestión Pública en el municipio de Villa Serrano es ordinario o común ya que se obtienen respuestas que no se fundamentan con base científica acerca del tema de estudio.

La mayoría de los estudiantes encuestados no responden acerca de la fuente de información acerca del VIH SIDA, sin embargo existe una cantidad importante que especifica que la fuente de información recibida sobre el VIH SIDA es a través del colegio o universidad(24.8%) lo cual demuestra que es de fuente terciaria. En Referencia a las vías de transmisión el 49,15% cree que una de las vías de transmisión del VIH-SIDA se dan a través de las relaciones sexuales el 27,97% mención que a través de la transfusión sanguínea; mientras que el 13,56% indica que mediante la lactancia materna; mientras que el 1,69% a través de la picadura del mosquito.

PALABRAS CLAVE:

Conocimiento información vih-sida

SUMMARY

The present research was conducted at the Center Township Village Serrano Chuquisaca Department. This paper analyzes the level of knowledge and source of information held by public management students the UMRSPSFXCH of the town of hiv-made mountain on the third quarter of 2012 management. Its production cross-descriptive study with a quantitative approach. The study sample of 170 students of Villa Serrano and for this we developed a questionnaire type survey questions to collect information from the villagers. It was determined that the level of knowledge among students in the career of Public Management in the municipality of Villa Serrano is ordinary or common as you get answers that are not based on a scientific basis about the subject matter.

Most of the students surveyed did not respond on the source of information about HIV AIDS, but there is a significant amount that specifies that the source of information received about HIV AIDS is through the college or university (24.8%) which shows that it is of tertiary source. In reference to the transmission routes 49.15% believe that one of the routes of transmission of HIV-AIDS are through sexual intercourse mention the 27.97% through blood transfusion, while 13, 56% indicated that by breastfeeding, while 1.69% through mosquito bites.

KEYWORDS:

HIV-AIDS awareness information

INTRODUCCIÓN

La sexualidad es un tema que ha ido aumentando en interés. En los estudios de población, se han abordado diversos aspectos dentro de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes tales como: embarazo adolescente, uso de métodos anticonceptivos, riesgo de contagio de ITS y VIH-SIDA e implicaciones del género entre otros.

En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo realizada en El Cairo en 1994, se asienta en el capítulo VII. Derechos Reproductivos y Salud Reproductiva, que a la letra dice:

“La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias...entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuando y con qué frecuencia.”

Éste ha sido un marco para la acción que ha orientado las políticas públicas de los gobiernos y la investigación de grupos académicos para afrontar los problemas relativos a la salud sexual y reproductiva de jóvenes y adolescentes.

En el mismo documento se reconoce que los servicios de salud reproductiva han descuidado a los adolescentes y que debe facilitarse a éstos, información y servicios que les ayuden a comprender su sexualidad. Se proponen dos objetivos: “Abordar las cuestiones relativas a la salud sexual y reproductiva en la adolescencia, en particular los embarazos no deseados, el aborto en malas condiciones y las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA, mediante el fomento de una conducta .

Sin embargo en Bolivia los datos provenientes de diversas investigaciones nos dan cuenta de la complejidad de esta problemática y lo difícil que resulta alcanzar estos objetivos. En este sentido, podríamos decir que en general la población adolescente muestra un porcentaje muy reducido de uso de métodos anticonceptivos. Entre los adolescentes únicamente una quinta parte de las mujeres y la mitad de los varones usaron algún método anticonceptivo en la primera relación sexual.

Además, actualmente, ha habido un aumento de la prevalencia de SIDA en el grupo de adultos jóvenes, lo que significa que el contagio del virus probablemente ocurrió durante la adolescencia, lo propio sucede con las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), son un grupo de infecciones adquiridas fundamentalmente por contacto sexual.

Los adolescentes pueden pensar que son demasiado jóvenes o demasiado inexpertos sexualmente para contraer las ITS. También pueden pensar que no corren riesgos, porque creen erróneamente que las ITS sólo ocurren entre las personas promiscuas o que adquieren “malos” comportamientos.

Objetivo general.

Determinar el nivel de conocimiento y fuente de información que poseen los estudiantes de gestión pública de la U.M.R.S.P.S.F.X.CH de la localidad de Serrano acerca del VIH- SIDA durante el periodo comprendido entre los meses de octubre a diciembre de 2012

Objetivos Específicos.

- Identificar los determinantes sociales, demográficos y de género que inciden en el inicio de la vida sexual y en la práctica de una sexualidad protegida, a través del uso de condón.
- Caracterizar el conocimiento sobre las vías de transmisión del VIH- SIDA.
- Identificar las fuentes de información empleadas por los estudiantes de gestión pública de la U.M.R.S.P.S.F.X.CH de la localidad de Serrano acerca del VIH- SIDA

Material y métodos.-

La investigación se realizó en el departamento de Chuquisaca, en el Municipio de Villa Serrano.

El presente trabajo, de tipo descriptivo, permitió organizar y resumir la información acerca de los datos recabados sobre los indicadores cuantitativos de los resultados obtenidos de las observaciones y la medición, a través de ellos las tendencias relaciones sobre el VIH SIDA. La investigación se realizó el tercer trimestre de la gestión 2012.


La recolección de información se obtuvo mediante un cuestionario dirigido a 170 estudiantes de la localidad de Villa Serrano.

Para el presente trabajo de investigación la muestra se tomo con un Nivel de Confianza del 95% y un Margen de error del 5 %. los mismos que fueron identificados con el tipo de muestreo por conveniencia.

Se recopilaron datos concretos, dentro de un tópico de opinión específico, su empleo, permitirá una tabulación rápida de los datos proporcionados por los mismos pobladores, para su posterior análisis.


PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS.

GRAFICO N°1
PORCENTAJE DEL NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS ENCUESTADOS EN
EL MUNICIPIO DE VILLA SERRANO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE
2012




El 88,98% de los encuestados pertenece al nivel técnico medio; mientras que el 11,02% tienen nivel técnico superior

GRAFICO N° 2
PORCENTAJE SOBRE CONOCIMIENTO DE VIH
DE GESTIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE VILLA SERRANO
CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y DICIEMBRE DE 2012



Con respecto a este indicador el 65,25% si tiene conocimiento de VIH – SIDA y solo el 34,75% no poseen información acerca del VIH SIDA, como se aprecia más de un tercio no cuentan con información.


GRAFICO N° 3
PORCENTAJE SOBRE A TRAVÉS DE QUE VÍA RECIBIÓ INFORMACIÓN
SOBRE VIH - SIDA ENCUESTA A ESTUDIANTES DE GESTIÓN PÚBLICA
DE VILLA SERRANO EN LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2012



Del total de los encuestados en el municipio de Villa Serrano el 24,58% indica haber recibido esta información en el colegio-universidad; también se puede observar que un gran número de encuestados

que es el 34,75% no responde a esta pregunta; por otra parte el 15,25% menciona que recibieron esta información.


GRAFICO N° 4
PORCENTAJE SOBRE LAS VÍAS DE TRANSMISIÓN DEL VIH-SIDA
ENCUESTA A ESTUDIANTES DE GESTIÓN PÚBLICA DE VILLA SERRANO
EN LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012



Del total de los encuestados el 49,15% cree que una de las vías de transmisión del VIH-SIDA se dan a través de las relaciones sexuales el 27,97% mencionó que a través de la transfusión sanguínea; mientras que el 13,56% indica que mediante la lactancia materna; mientras que el 1,69% a través de la picadura del

mosquito, mostrando con este aspecto que se llega a confundir al SIDA con otras patologías como el dengue cuyo agente de transmisión es el mosquito, demostrando que su conocimiento es limitado sobre la patología.


GRAFICO N° 5
PORCENTAJE DE CONOCIMIENTO A ESTUDIANTES DE GESTIÓN PÚBLICA DE VILLA SERRANO SOBRE COMO UTILIZAR EL PRESERVATIVO O CONDON EN LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012



Con respecto a este indicador el 27,97% está muy de acuerdo; mientras que el 33,05% está en desacuerdo en la utilización de manera correcta o apropiada el condón o preservativo; mientras que el 13,56%

está en muy desacuerdo. Como se puede observar algunas personas encuestadas no saben utilizar el condón cuando tienen relaciones sexuales. analicen de mejor manera.


GRAFICO N° 6
PORCENTAJE DE CONOCIMIENTO SOBRE SI EL CONDON O PRESERVATIVO AYUDA A PREVENIR EL VIH-SIDA ENCUESTA A ESTUDIANTES DE GESTIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE VILLA SERRANO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012



El 38,14% de los estudiantes de gestión pública encuestados están muy de acuerdo porque saben que el condón o preservativo ayuda a prevenir el VIH-SIDA; mientras que el 26,27% está de acuerdo; el 15,25% opina que más o menos ; por otra parte

el 12,71% está en muy desacuerdo y el 7,63% se encuentra en desacuerdo o muestra prejuicios por el empleo del condón por aspectos sociales como el machismo.


GRAFICO N°7
PORCENTAJE A ESTUDIANTES DE GESTIÓN PÚBLICA SOBRE LAS
ACTITUDES ANTE EL NUMERO DE PAREJAS SEXUALES EN EL
MUNICIPIO DE VILLA SERRANO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012



Con respecto a este indicador el 27,12% de los encuestados están muy de acuerdo; mientras que el 21,19% se encuentran en muy desacuerdo con relación al número de parejas sexuales que deben tener; por otra parte el 23,73% está en desacuerdo y solamente el 9,32% opina que más o menos.

La mayoría de los estudiantes varones manifiesta su desacuerdo en virtud a que no les gusta la idea de tener una sola pareja, mostrando con esto el nivel de riesgo que están expuestos al indicar su desacuerdo al tener una sola pareja.


GRAFICO N° 8
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE GESTIÓN PÚBLICA SOBRE QUE
ETAPA DE LA VIDA DE UNA PERSONA SE PODRÍA EMPEZAR A TENER
RELACIONES SEXUALES EN EL MUNICIPIO DE VILLA SERRANO DE
OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012



Del total de los encuestados el 44,92% menciona que debe empezar a mantener relaciones sexuales una persona; por otra parte el 38,98% indica que las relaciones sexuales se deben empezar en la juventud y solo un 16,10% piensa que las relaciones sexuales

deben iniciarse en la adolescencia. Con respecto a este indicador se puede observar que existe diversidad de pensamiento sobre en qué etapa de la vida una persona debe empezar a tener relaciones sexuales.

GRAFICO N° 9
ENCUESTA A ESTUDIANTES DE GESTIÓN PÚBLICA SOBRE SI UTILIZA
CONDON O PRESERVATIVO CUANDO TIENE RELACIONES SEXUALES
EN EL MUNICIPIO DE VILLA SERRANO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE
2012



Del 100% de los encuestados el 27,97% se encuentra en desacuerdo; mientras que el 15,25% de los encuestados está de acuerdo y solo el 8,47% indica que más o menos. Menos del 50 % emplea el preservativo, la mayoría de los estudiantes esta en desacuerdo con el uso, lo que refleja conductas de riesgo.

CONCLUSIONES

Se pudo determinar que el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de la carrera de Gestión Pública en el municipio de Villa Serrano es ordinario o común ya que se obtienen respuestas que no se fundamentan con base científica acerca del tema de estudio

La mayoría de los estudiantes encuestados no responden acerca de la fuente de información acerca del VIH SIDA, sin embargo existe una cantidad importante que especifica que la fuente de información recibida sobre el VIH SIDA es a través del colegio o universidad(24.8%) lo cual demuestra que es de fuente terciaria

El presente estudio demográfico permitió determinar que del 100% de los encuestados en el municipio de Villa Serrano el 66,10% pertenece al sexo masculino; mientras que el 33,90% al femenino. El 66,985% mencionan que provienen de otras ciudades del país como Santa Cruz, Tarija, y de otros municipios de Chuquisaca entre ellos Sopachuy, Villa Abecia,

Alcalá ; por otro lado el 13,56% no responde a esta pregunta; mientras que el 19,49% pertenece a otras comunidades de Villa Serrano.

Con respecto a las edades de los encuestados el 24,58% tienen 22 años; el 19,49% indica tener 23 años de edad ; mientras que el 13,56% de las personas encuestadas en el municipio de Villa Serrano cuentan con 20 años; por otra parte también se puede observar que el 8,47% tienen 25 años y solo el 0,85% indica tener 19 años.

En referencia al estado civil el 83,05% es soltero o soltera; mientras que el 12,71% convive con una persona; y solo el 4,24% indica que está casada o casado.

En cuanto a la fuente de información el 24,58% indica haber recibido esta información en el colegio-universidad; también se puede observar que un gran número de encuestados que es el 34,75% no responde a esta pregunta; por otra parte el 15,25% menciona que recibieron esta información

En Referencia a las vías de transmisión el 49,15% cree que una de las vías de transmisión del VIH-SIDA se dan a través de las relaciones sexuales el 27,97% mención que a través de la transfusión sanguínea; mientras que el 13,56% indica que mediante la lactancia materna; mientras que el 1,69% a través de la picadura del mosquito.

Del 38,14% de los estudiantes de gestión pública

encuestados están muy de acuerdo con el uso del condón o preservativo ayuda a prevenir el VIH-SIDA; mientras que el 26,27% está de acuerdo; el 15,25% opina que más o menos ; por otra parte el 12,71% está en muy desacuerdo y el 7,63% se encuentra en desacuerdo.

Del total de los encuestados el 44,92% menciona que debe empezar a mantener relaciones sexuales una persona; por otra parte el 38,98% indica que las relaciones sexuales se deben empezar en la juventud y solo un 16,10% piensa que las relaciones sexuales deben iniciarse en la adolescencia. Con respecto a este indicador se puede observar que existe diversidad de pensamiento sobre en qué etapa de la vida una persona debe empezar a tener relaciones sexuales.

Bibliografía

- 1) CCSS. Departamento de Salud. (2005). Manual de Consejería en Salud Sexual y Reproductiva para funcionarios en Atención de Adolescentes con énfasis en VIH/SIDA. San José, Costa Rica.
- 2) Ruben Tosoni .VIH/SIDA-Bolivia –situación de la pandemia 2010 y algunos datos actuales : VIH/SIDA Cuidate en positivo , 2011 pag1y2 <http://cuidatenpositivo.blogspot.com/2011/02/vih-sida-bolivia-situacion-actual-de-la.html> (bolivia 2012)
- 3) Organización Panamericana de salud (OPS) .Salud sexual y reproductiva y VIH de los jóvenes y adolescentes indígenas en Bolivia,Ecuador, Guatemala,Nicaragua y Peru ,2010 pag 7-69 http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=15263&Itemid=
- 4) Cortés, A., García, R., Fullera, R. y Fuente, J. (2000). Instrumento de trabajo para el estudio de las enfermedades de transmisión sexual y VIH/ SIDA en adolescentes revista cubana medicina trop., Pagina 48
- 5) Educación sexual extractado en www.bvsde.ops-oms.org/ssmanual/.../SaludYSeguridad1.pdf
- 6) Enfermedades de Transmisión sexual extractado en http://www.ecured.cu/index.php?title=Las_ETTS/doc&oldid=646753
- 7) Enfermedades de Transmisión sexual http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/8580247/Conoce-un-poco-mas-sobre-las-ETS_-Sexo-y-Sexualidad_.html
- 8) Gonçalves, S., Castellá, J. y Carlotto, M. S. (2007). Predictores de Conductas Sexuales de Riesgo entre Adolescentes. Revista Interamericana de Psicología/Interamerican Journal of Psychology. 41(2),161-166.
- 9) INE, Censo Nacional de Población y vivienda 2001.
- 10) Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) extractado en <http://www.monografias.com/trabajos64/infecciones-transmision-sexual/infecciones-transmision-sexual2.shtml>
- 11) Las Infecciones de Transmisión Sexual extractado en <http://www.monografias.com/trabajos64/infecciones-transmision-sexual/infecciones-transmision-sexual2.shtml>
- 12) Leoni, L., Martello, G., Jakob, E., Cohen, J. y Aranega, C. (2005). Conductas Sexuales y Riesgo de infecciones de transmisión sexual en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Córdoba. Pág. 232
- 13) Lineamientos Metodológicos para la realización de Análisis Funcionales de las Redes de Servicios de Salud. Serie Organización y Gestión de Sistemas y Servicios de Salud N° 3.