



Reyes Cuéllar.
Nohelia Lizeth

REHABILITACION ORAL CON PRÓTESIS FIJA REYES CUÉLLAR, NOHELIA LIZETH ; RIVAS, GONZALO

EXAMEN SUBJETIVO

Paciente de sexo femenino de 49 años de edad, acude a la consulta odontológica en la Clínica UCEBOL, manifestando su problema dental de la siguiente manera: "Yo perdí algunos dientes y desde entonces no mastico bien; quisiera una dentadura postiza". El paciente señalaba la región anterosuperior y posterosuperior derecha e izquierda como regiones de donde los dientes habían sido extraídos. El paciente manifiesta no tener ningún problema de alergias, ni enfermedades sistémicas como diabetes, chagas, entre otras.

EXAMEN OBJETIVO

- Extraoral: Paciente con simetría facial. No manifestaba ninguna patología.
- Intraoral: Paciente con higiene oral regular, y leve enrojecimiento localizado en las encías marginales, debido a la presencia de placa bacteriana. Las piezas 1.1; 1.4; 2.1; 2.4 y 2.5 ausentes.

TRATAMIENTO

Prótesis Parcial Fija (Puentes Compuesto y Complejo).

1.FOTOGRAFÍAS INICIALES:



Lateral Derecha Izquierda





Frontal




Lateral

2.PREPARACIÓN DE PIEZAS PILARES:


Se realizó el tallado de las piezas pilares de la futura prótesis empleando para ello fresas troncocónicas y en forma de llamita y considerando siempre la anatomía de las piezas dentarias; como se observa en las imágenes



Siguientes imágenes:



Pieza 1,5 - Pieza 2.2



Pieza 1.3 - Pieza 2.3



Pieza 1.1 - Coronas Provisorias

3.PRUEBA DE METAL:

Se realizó el desgaste de puntos de contacto prematuros



4.TOMA DE COLOR:

Selección del color de los dientes de la prótesis



5.PRUEBA DE CERA:



6.FOTOGRAFIAS FINALES:



Derecha



Frontal



Lateral

7.FOTOGRAFIA COMPARATIVAS:





Reyes Cuéllar,
Nohelia Lizeth

ODONTOLOGIA REHABILITACIÓN ORAL CON PRÓTESIS REMOVIBLE'

REYES CUÉLLAR, NOHELIA LIZETH ; ESPINOZA, JOSÉ

EXAMEN SUBJETIVO

Paciente de sexo femenino de 42 años de edad, acude a la consulta odontológica en la Clínica UCEBOL, manifestando lo siguiente: "Quiero cambiar de plaquita, ya que la mía se rompió después de 10 años de uso".

EXAMEN OBJETIVO

- Extraoral: Paciente con simetría facial. No manifestaba ninguna patología. La ATM estaba asintomática.
- Intraoral: Paciente con higiene oral buena, con rebordes alveolares uniformes y buen soporte periodontal en las piezas pilares de la Prótesis Parcial Removible.

TRATAMIENTO

Prótesis Parcial Removible.

1.FOTOGRAFÍAS INICIALES:



Lateral derecha



Frontal



Lateral Izquierda

2.OBTENCIÓN MODELO DE REGISTRO:



3.CONFECCIÓN PLACA DE ESTUDIO:



4.REGISTRO DE MORDIDA:




5.ELABORACIÓN ENFILADO PROT. DENTAL:



Frontal

6.PRUEBA DE ENFILADO:



Lateral

7.ACRILIZADO PARCIAL REMOVIBLE:



9.FOTOGRAFÍAS COMPARATIVAS:

Antes del Tratamiento



8.FOTOGRAFÍAS FINALES:



Lateral Derecha Izquierda

Después del Tratamiento

